

新しい生活様式 働き方改革 のご提案



New normal
Workstyle reform

Vol.2.1



UMAJIRUSHI

株式会社馬印



New normal
Workstyle reform

01

圧迫感ゼロ！カジュアルオフィス等に

透明ボード

圧迫感のないボードで、視野を狭めません。
新しいコミュニケーションボードでアイデアや
想像力を無限に引き出します。

- ・書き消しできる
付属のマーカーは透明ボードに書いても、
発色が抜群です。
- ・裏から貼っておもてで書ける
裏に掲示物を貼り、おもてでその掲示物
の上から書き消しできます。
- ・便利な粘着糊付マグネットテープ付
付属の粘着糊付マグネットテープを使い、
任意の位置に掲示物を貼ることができます。



01-1

▶ マーカー・イレーザを収納するボックス、粉受けを
装備したデザイン

23 サイズ 粉受け付



マーカーやイレーザを
置くことができます。

34 サイズ 収納ボックス付



開閉自在のラッチ機能で、
マーカーやイレーザを
きれいに収納できます。

36 サイズ マーカーボックス付



マーカーやイレーザを
置くことができます。

01-2

▶ マーカー・イレーザを収納するボックス、粉受け付を
なくしたシンプルデザイン

透明ボード 関連商品



透明ボード専用イレーザ
R608-P オープン価格

透明ボード専用イレーザ
スベーパー
R608-SP オープン価格
3枚入



ガラスボードマーカー
BGB-6PS オープン価格
6色セット



片面

特殊コーティング

収納ボックス、粉受けを装備したデザイン

●片面 タテ型 23 サイズ



UDTP23N ¥47,000

外形寸法／W636×D460×H1620

有効寸法／W584×H880


質量／11.5kg



■ 付属品 (23 ～ 36 サイズ共通)


- ・専用イレーザー …… 1個
- ・ガラスボードマーカー(6色) …… 各1本
- ・粘着糊付マグネットテープ …… 1個

■ 特殊コーティングアクリル板 (23 ～ 36 サイズ共通)



片面

特殊コーティング

23
size

●片面 タテ型 34 サイズ



UDTP34N ¥78,000

外形寸法／W939×D557×H1850

有効寸法／W883×H1170

質量／16.5kg

●片面 ヨコ型 34 サイズ




UDTP34YN ¥78,000

外形寸法／W1229×D557×H1750

有効寸法／W1173×H880

質量／17kg

34
size

●片面 ヨコ型 36 サイズ



36 サイズ 上下二段組立仕様

36サイズは
板面部と脚部を
組立て使用します。


UDTP36YN ¥128,000

外形寸法／W1839×D557×H1750

有効寸法／W1783×H883

質量／22.0kg

※マーカーボックス付

36
size

※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。



片面

特殊コーティング

粉受けをなくしたシンプルデザイン



● シンプル 23サイズ



■ 付属品 (23 ~ 36 サイズ共通)

- ・専用イレーザ 1個
- ・ガラスボードマーカー(6色)……各1本
- ・粘着糊付マグネットテープ 1個

UDTP23NZ ¥45,000
外形寸法／W636×D460×H1620
有効寸法／W584×H880
質量／約10.9Kg



● シンプルヨコ型 34サイズ




UDTP34YNZ ¥68,000
外形寸法／W1229×D557×H1750
有効寸法／W1173×H880
質量／13.3Kg

● シンプルタテ型 34サイズ



UDTP34NZ ¥68,000
外形寸法／W939×D557×H1850
有効寸法／W883×H1170
質量／12.6Kg



● シンプルヨコ型 36サイズ



36 サイズヨコ型
上下二段組立仕様
36 サイズヨコ型は
板面部と脚部を
組立て使用します。


※上下二段組立仕様

UDTP36YNZ ¥118,000
外形寸法／W1839×D557×H1750
有効寸法／W1783×H883
質量／19.7Kg


● シンプルタテ型 36サイズ



UDTP36NZ ¥98,000
外形寸法／W939×D557×H2030
有効寸法／W883×H1783
質量／17.2Kg



※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。



先生と生徒の間仕切りに



メニューボードや間仕切りに



カルチャースクールなどに

透明ボード カラー枠



片面

特殊コーティング

(ブラック枠)




UDTP34N-K ¥78,000

外形寸法／W939×D557×H1850

有効寸法／W883×H1170

質量／14kg

(レッド枠)



UDTP34N-R ¥78,000

外形寸法／W939×D557×H1850

有効寸法／W883×H1170

質量／14kg

(グリーン枠)



UDTP34N-G ¥78,000

外形寸法／W939×D557×H1850

有効寸法／W883×H1170

質量／14kg

(イエロー枠)



UDTP34N-Y ¥78,000


外形寸法／W939×D557×H1850

有効寸法／W883×H1170


質量／14kg

高発色の専用マーカーで文字が見易い！
透明ボード
 Transparent Board

裏から貼って
表で書ける



❗ 収納ボックスは付きません



【付属品】





- 専用イレーザ 1個
- ガラスボードマーカー(6色) 各1本
- 粘着糊付マグネットテープ 1個



※消毒用アルコールでの拭き掃除はご注意ください



窓なし



AP-100
オープン価格


板面寸法／W1000×H600
材質／アクリル
厚み／t=3.0
質量／2.2kg

窓あり




AP-100W
オープン価格

板面寸法／W1000×H600
材質／アクリル
厚み／t=3.0
質量／2.1kg



AP-140
オープン価格

板面寸法／W1350×H600
材質／アクリル
厚み／t=3.0
質量／2.9kg



AP-140W
オープン価格

板面寸法／W1350×H600
材質／アクリル
厚み／t=3.0
質量／2.8kg

木製脚透明ボード



片面

特殊コーティング



WMTP34 ¥76,000

外形寸法／W895×D555×H1835

有効寸法／W799×H1185

質量／10 kg

木製脚両面ホーローホワイト



WMHD34 ¥75,000

外形寸法／W970×D555×H1860

板面寸法／W910×H1210

有効寸法／W870×H1170

質量／12.8 kg

※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。
ヒビ割れ破損の原因になります。

【付属品】



- 専用イレーザ 1個
- ガラスボードマーカー (6色) 各1本
- 粘着糊付マグネットテープ 1個

【付属品】



- イレーザ(大)
- ボードマーカー(黒・赤)各1本
- マグネット2ヶ

【特徴】


透明ボード仕様は
かき消しができます



ゴムの木の集成材を使用した
本物の質感です



スタッキングができて
スッキリ収納できます



ホワイトボード仕様は
マグネットが使えます



片面


特殊コーティング

ニッケル
ホーロー



※ガラスボードマーカーは
透明ボード仕様に付属

ウェルカムボードや
メニューボードに



先生と生徒の間仕切りに
※透明ボード仕様



会議などの間仕切りに
※透明ボード仕様

粘着糊付マグネットテープ
の使い方

※透明ボード仕様に付属



手で簡単にカットできます。




2枚のマグネット面で
吸着させて使用します。

耐薬品性
 難燃性
 電気絶縁性


に優れています。




※AP-22T（中間1台）AP-23T（AP-23TOPを取付）（左右2台）




並べて使える
 台座デザイン



台座の向きを内向・外向
 に変えれます



オプションで下部に
 仕切り板が付けれます




AP-22T オープン価格

外形寸法／W600×D250×H723（ベース内向時）
 ／W816×D250×H723（ベース外向時）

材 質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）
 台座：スチール

質 量／2.9kg




仕切り板

AP-22TOP オープン価格

外形寸法／W579×H167

材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）

AP-22TとAP-22TOP
 セットでご注文の場合 品番：AP-22S




AP-23T オープン価格

外形寸法／W900×D250×H723（ベース内向時）
 ／W1116×D250×H723（ベース外向時）

材 質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）
 台座：スチール

質 量／4.3kg



仕切り板

AP-23TOP オープン価格


外形寸法／W879×H167

材質／枠：アルミ、透明部：塩ビ（t=3.0）

AP-23TとAP-23TOP
 セットでご注文の場合 品番：AP-23S



使い方いろいろ、アルミ枠飛沫防止パーティション

NEW



パーティションを並べて会議室に

並べて使う時に上端をキレイ
に並べる事ができる連結具



アルミ枠飛沫防止P用連結具


VAP-PJ オープン価格

外形寸法／W34×D14.5×H15


材質／塩ビ (t=1.0)

質量／1.5g

透明部に名入れをする事もできます



図書館の受付に



ホテルのフロントに

名入れにつきましては、
WEB カタログをご覧ください。


UMAJIRUSHI
WEB カタログ





※左からAP-23T（AP-23TOPを取付）、AP-22T、AP-23TH（AP-23THOPを取付）


PVC仕様と並べてパーティションに




マグネットが使える卓上ホワイトボードに




並べて使える台座デザイン



台座の向きを内向・外向に変えられます



オプションで下部に仕切り板ができます



22サイズ 本 体

外形寸法／W600×D250×H723（ベース内向時）

／W816×D250×H723（ベース外向時）

有効寸法／W566×H516


材 質／板面：ホーローホワイト、枠：アルミ、
台座：スチール



22サイズ 仕切り板

外形寸法／W579×H167

材 質／板面：ホーローホワイト、
枠：アルミ



23サイズ 本 体

外形寸法／W900×D250×H723（ベース内向時）

／W1116×D250×H723（ベース外向時）

有効寸法／W866×H516

材 質／板面：ホーローホワイト、枠：アルミ、
台座：スチール



23サイズ 仕切り板

外形寸法／W879×H167


材 質／板面：ホーローホワイト、
枠：アルミ

22サイズ			
	仕 様	品 番	価格(税抜)
本体	片面	AP-22TH	オープン
	両面	AP-22THD	
仕切り板	片面	AP-22THOP	
	両面	AP22THDOP	

23サイズ			
	仕 様	品 番	価格(税抜)
本体	片面	AP-23TH	オープン
	両面	AP-23THD	
仕切り板	片面	AP-23THOP	
	両面	AP23THDOP	

テレワーク、遠隔授業、会議に！ スマホ・パソコンでの撮影にピッタリフィット！

ホワイトボードが撮影時の壁紙にもなります



破線は、16:4の画面比率です



パソコンでの遠隔会議に



UM ボードは、撮影の照明が
映りこまない無反射ボードです。

※画面比率（アスペクト比）

16:4は、主にDVDやブルーレイ、
テレビ、動画共有サービスなどに
採用されている画面比です。

※インターネットに必要な機材等は

お客様でご確認ください。



スマホでの撮影に

無反射ホワイトボードとホワイトボードが使える

UMボード / ホワイトボード脚付



無反射ホワイト/ホーローホワイト



UM36TD G ¥116,000
外形寸法／W1926×D610×H1840
板面寸法／W1810×H910
有効寸法／W1770×H870



UM34TD G ¥85,600
外形寸法／W1326×D610×H1840
板面寸法／W1210×H910
有効寸法／W1170×H870

無反射ホワイトボードの片面脚付タイプ

UMボード（片面脚付）



無反射ホワイト



UM36T G ¥84,600
外形寸法／W1926×D610×H1840
板面寸法／W1810×H910
有効寸法／W1770×H870



UM34T G ¥69,800
外形寸法／W1326×D610×H1840
板面寸法／W1210×H910
有効寸法／W1170×H870

❗ 板面への記入はホワイトボードマーカーをご使用ください。消去時はUMメラミンフォームイレーザーをご使用ください。

❗ 通常のホワイトボードのような頻繁な書き消しには向きませんが、軽度の書き込みは可能です。また、通常のホワイトボードと比較して消去性は劣ります。

ホワイトボードのサイズも豊富にございます。
詳細は、WEB カタログをご覧ください。

UMAJIRUSHI
WEB カタログ





New normal
Workstyle reform

02

02-1

使わないときは巻上げてスッキリ

飛沫防止スクリーン

受

運賃別途

防災仕様



巻取り式の透明部は、塩ビ製です。

透明部がW2200×H2500まで別注ができます。

※ただし1300mmを超えるものは、継ぎ目があります。

※工事が必要な場合は、別途見積りいたします。


使いたい時にワンアクションで飛沫防止ができます




使わないときはスッキリ
収納できます



軽い力で引き出す事が
できます



カーテンは自由な位置で
止める事ができます



生地：
塩ビシート（防災仕様）
ケース：
アルミ合金押出型材
アルマイト
ホワイト電着塗装

※スクリーンの汚れは、キッチンなどで使用する中性洗剤を水で薄めて綺麗な布を使って拭き
とってください。濡れたままで巻き上げをすると故障の原因になります。乾いてから巻き
上げてください。硬いものを当てたり、擦ったりしないでください。

※シートの出し入れは、まっすぐ引き出し（巻き上げ）を行ってください。

斜めに引き出し（巻き上げ）を行うと正しく巻き取られない可能性があります。

サイズ	品番	ケース外寸法 (W×H×D/mm)	吊ピッチ	シート継目	質量	価格(税抜)
W900×H1800	ETRS0918	1000×71×85	600～780	無	3.7kg	オープン
W1200×H1800	ETRS1218	1300×71×85	700～1080	無	4.2kg	
W1500×H1800	ETRS1518	1600×71×85	800～1380	有	4.7kg	
W1800×H1800	ETRS1818	1900×71×85	900～1680	有	5.2kg	

顔認証データと体表温度データを一括管理


高精度顔認証・マスク着用でも OK!

小型・非接触



※AI 顔認証温度測定装置 TSP-LGT021 は医療機器ではありません。
計測結果はあくまでも体温の目安としてご利用ください。

■ 動作イメージ



人物が近づくと、白色 LED ライトが点灯し、計測可能な照度を確保します。
(※無人時は消灯)

設定値以下の場合「正常です」「通過してください」の音声流れ、
体温表示部が緑色で表示されます。(例 36.47°C)

マスク未装着を識別して音声でお知らせします。

マスク未装着時・・・「マスクをつけていません」の音声が流れます。


マスク装着時・・・警告なし

人物が近づくと、緑色の顔計測枠が表示され位置がずれていると
「位置をあわせてください」の音声流れます。(※無人時は表示なし)

顔認証した人物の名前が表示されます

計測が完了すると、保存される画像が表示されます。

■ 外形図



■ 仕様

項目	内容
機能	顔認証、顔キャプチャー、顔検知、温度検知、熱警告、マスク検知、データ出力制御
温度検知測定誤差	±0.3°C
カメラ(デュアル)	可視画像(1080p×30fps)、サーマル画像×1
OS	Linux
LED ライト	近赤外線ライト、ホワイトライト
インターフェース	RS485、RS232C、RJ45、リレー出力、リセットキー
電源電圧	DC12V
パネルサイズ	219mm×111mm×21.5mm (7 インチ)
スタンドサイズ	189mm×33mm
質量	2.3kg

※テーブルブラケット含まず (38mm×282.5mm×260.4mm)

お客様にご準備いただくもの

OS: Windows 8,10 (Mac は対応していません)
ブラウザ: IE (インターネットエクスプローラー)
Chrome (クローム)
の 2 つが必要です。

使用方法

付属の CD-ROM からインストールファイルをパソコンに
ダウンロードして付属のケーブルでパソコンにつないで、
各種設定を行ってください。

TSP-LGT021
価格: オープン



本社 〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王三丁目 16 番 27 号 TEL.(052)322-2811 FAX.(052)322-3344
東京営業所 〒130-0004 東京都墨田区本所四丁目 12 番 1 号 TEL.(03)3626-5425 FAX.(03)3626-5426
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中五丁目 2 番 14 号 TEL.(06)6746-0721 FAX.(06)6746-0723